



VALVOLE PER RADIATORI RADIATOR VALVES

Valvole termostattizzabili con pre-regolazione
Pre-setting thermostatic radiator valves



345

Valvole termostattizzabili nichelate
Thermostatic valves - nickel version



346

Detentori nichelati per radiatori
Lockshields for radiators - nickel version



348

Valvole termostattizzabili per termoarredo
Chrome plated thermostatic radiator valve



349

Detentori per termoarredo
Chrome-plate radiator lockshields



350

Comandi termostatici
Thermostatic controls



350

Kit valvole termostattizzabili con pre-regolazione
Kit valves with thermostatic option and pre-setting



352

Kit valvole termostattizzabili
Kit valves with thermostatic option



353

Sistema di termoregolazione wireless "TIEMME-LINK"
"TIEMME-LINK" wireless thermoregulation system



356

Valvole manuali serie "MAXIMA" per radiatori nichelate
"MAXIMA" radiator manual valves - nickel version



357

Valvole manuali serie "NEW EXCEL" per radiatori nichelate
"NEW EXCEL" radiator manual valves - nickel version



358

Valvole manuali serie "EXCEL" per radiatori nichelate
"EXCEL" radiator manual valves - nickel version



359

Detentori serie "EXCEL" per radiatori nichelati
Lockshields radiators "EXCEL" series - nickel version



360

Valvole e distributori
Special valves



361

Distributori bitubo
Double pipes distributors



365

Accessori
Accessories





367




Le valvole per riscaldamento Tiemme sono composte da corpo in ottone EN12165-CW617N nichelato o cromato con tenute in elastomero etilene-propilene (EPDM) e volantino di regolazione in ABS. Sono idonee per impieghi con temperatura massima di 110°C e pressione di esercizio massima di 10 bar.

Tiemme radiator valves are assembled with nickel-plated or chrome-plated EN12165-CW617N brass with ethylene-propylene rubber (EPDM) seals and ABS head. Such valves are suitable for maximum temperature 110°C and maximum working pressure 10 bar.


SCELTA ADATTATORI / ADAPTORS SELECTION



1668 (1/2")
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0
Ø16x2,0
Ø18x2,0
Ø20x2,0



1666
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0
Ø16x2,0
Ø18x2,0
Ø20x2,0



1666K
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø16x2,0
Ø18x2,0
Ø20x2,0



1716
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø16x1,8 Ø16x2,0
Ø20x1,9 Ø20x2,0



1716K
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø16x1,8 Ø16x2,0
Ø20x1,9 Ø20x2,0



1635
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0 Ø16x2,0
Ø16x2,25

1636
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0 Ø16x2,0
Ø16x2,25 Ø17x2,0
Ø18x2,0 Ø20x2,0
Ø20x2,25 Ø20x2,5

1633K
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø16x2,0 Ø16x2,25
Ø18x2,0 Ø20x2,0
Ø20x2,5



1435
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø12x1,1 Ø12x2,0
Ø14x2,0 Ø15x2,5
Ø16x1,5 Ø16x2,0
Ø16x2,2

1436
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø12x2,0 Ø14x2,0 Ø15x1,5
Ø15x2,5 Ø16x1,5 Ø16x2,0
Ø16x2,2 Ø17x2,0 Ø18x2,0
Ø18x2,5 Ø20x2,0 Ø20x2,8

1433K
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø15x2,5 Ø16x2,0
Ø16x2,2 Ø17x2,0
Ø18x2,0 Ø18x2,5
Ø20x2,0



1233 - 1235
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø16



1240
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14
Ø15 - Ø16

1241
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14
Ø15 - Ø16 - Ø18

1243K
per tubi in rame
for copper pipe
Ø15 - Ø16 - Ø18

**331H**

Valvola a squadra
**TERMOSTATIZZABILE CON
PRE-REGOLAZIONE** con attacco
per tubo ferro. Versione con
cappuccio di protezione
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION AND PRE-SETTING** with
fitting for steel pipe. Supplied
with building site protection cap

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0006	G 3/8"	16,72	10/60
331 0004	G 1/2"	17,23	10/60
331 0005	G 3/4"	26,23	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
331 0035	G 3/8"	17,45	10/60
331 0033	G 1/2"	17,86	10/60
331 0034	G 3/4"	27,07	10/60

**332H**

Valvola a squadra
**TERMOSTATIZZABILE CON
PRE-REGOLAZIONE** con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione con cappuccio di
protezione
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION AND PRE-SETTING**
with fitting for copper, PEX and
multilayer pipe.
Supplied with building site
protection cap

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0014	G 3/8"	1/2" - 16	14,61	10/60
331 0015	G 1/2"	1/2" - 16	15,15	10/60
331 0016	G 3/8"	3/4" - 18	22,87	10/60
331 0017	G 1/2"	3/4" - 18	22,30	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
331 0022	G 3/8"	1/2" - 16	15,34	10/60
331 0023	G 1/2"	1/2" - 16	15,78	10/60
331 0024	G 3/8"	3/4" - 18	23,60	10/60
331 0025	G 1/2"	3/4" - 18	22,93	10/60

**331G**

Valvola dritta
**TERMOSTATIZZABILE CON
PRE-REGOLAZIONE** con attacco
per tubo ferro. Versione con
cappuccio di protezione
Straight valve with
**THERMOSTATIC OPTION AND
PRE-SETTING** with fitting for
steel pipe. Supplied with building
site protection cap

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0001	G 3/8"	18,26	10/60
331 0002	G 1/2"	19,35	10/60
331 0003	G 3/4"	29,52	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
331 0030	G 3/8"	18,99	10/60
331 0031	G 1/2"	19,98	10/60
331 0032	G 3/4"	30,36	10/60


**332G**

Valvola dritta
**TERMOSTATIZZABILE CON
PRE-REGOLAZIONE** con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione con cappuccio di
protezione
Straight valve with
**THERMOSTATIC OPTION AND
PRE-SETTING** with fitting for
copper, PEX and multilayer
pipe. Supplied with building site
protection cap

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0018	G 3/8"	1/2" - 16	17,00	10/60
331 0019	G 1/2"	1/2" - 16	17,56	10/60
331 0020	G 3/8"	3/4" - 18	26,46	10/60
331 0021	G 1/2"	3/4" - 18	25,82	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
331 0026	G 3/8"	1/2" - 16	17,73	10/60
331 0027	G 1/2"	1/2" - 16	18,19	10/60
331 0028	G 3/8"	3/4" - 18	27,20	10/60
331 0029	G 1/2"	3/4" - 18	26,45	10/60



Istruzioni di montaggio per 331H - 331G - 332H - 332G
 Assembly instruction for 331H - 331G - 332H - 332G



Incisione di riferimento
 Reference notch




1
 Svitare il cappuccio dal corpo valvola.
 Unscrew the cap from the valve body.



2
 Ruotare la manopola numerata finché il numero corrispondente al Kv desiderato (vedi tabella sotto riportata), è allineato all'incisione di riferimento presente sul corpo valvola.
 Rotate the numbered knob until the number corresponding to the required Kv value (see table below) is aligned with the reference notch on the valve body.

TABELLA KV
KV TABLE

Posizione: Position:	1	2	3	4	5	6
Valore Kv: Kv value:	0,09	0,14	0,2	0,3	0,55	0,8

**3312**

Valvola reversa
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione con cappuccio di protezione
Reverse THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with protection cap, for copper/pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0007	G 1/2"	3/4" - 18	25,32	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
331 0008	G 1/2"	3/4" - 18	25,95	10/60

**3313**

Valvola reversa
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro. Versione con cappuccio di protezione
Reverse THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with protection cap, for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0009	G 1/2"	25,32	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
331 0010	G 1/2"	25,95	10/60

**3227DX**

Valvola coassiale destra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame, pex e multistrato
RH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for copper, PEX and multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0119	G 1/2"	3/4" - 18	20,75	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
330 0121	G 1/2"	3/4" - 18	21,38	10/60

**3227SX**

Valvola coassiale sinistra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo rame, pex e multistrato
LH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for copper, PEX and multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0120	G 1/2"	3/4" - 18	20,75	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
330 0122	G 1/2"	3/4" - 18	21,38	10/60

**3228DX**

Valvola coassiale destra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro
RH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for steel pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0128	G 3/8"	21,04	10/60
330 0123	G 1/2"	20,75	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
330 0125	G 1/2"	21,38	10/60

**3228SX**

Valvola coassiale sinistra
TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE con attacco per tubo ferro
LH coaxial convertible THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING valve with fitting for steel pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0129	G 3/8"	21,04	10/60
330 0124	G 1/2"	20,75	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
330 0126	G 1/2"	21,38	10/60



**3301**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for copper/Pex/
multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0017	G 3/8"	1/2" - 16	12,46	10/60
330 0002	G 1/2"	1/2" - 16	12,99	10/60
330 0066	G 3/8"	3/4" - 18	21,06	10/60
330 0046	G 1/2"	3/4" - 18	20,46	10/60
330 0097	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	16,00	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
330 0011	G 3/8"	1/2" - 16	13,20	10/60
330 0003	G 1/2"	1/2" - 16	13,62	10/60
330 0071	G 3/8"	3/4" - 18	21,80	10/60
330 0051	G 1/2"	3/4" - 18	21,09	10/60
330 0108	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	16,63	1/60



versione cromata / chrome-plated version

**3300**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/ multistrato
Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for
copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0058	G 3/8"	1/2" - 16	14,88	10/60
330 0032	G 1/2"	1/2" - 16	15,41	10/60
330 0079	G 3/8"	3/4" - 18	24,87	10/60
330 0065	G 1/2"	3/4" - 18	24,13	10/60
330 0095	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	18,95	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
330 0048	G 3/8"	1/2" - 16	15,61	10/60
330 0036	G 1/2"	1/2" - 16	16,04	10/60
330 0082	G 3/8"	3/4" - 18	25,61	10/60
330 0083	G 1/2"	3/4" - 18	24,76	10/60
330 0109	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	19,58	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3306**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0023	G 3/8"	14,55	10/60
330 0005	G 1/2"	15,06	10/60
330 0022	G 3/4"	24,07	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
330 0029	G 3/8"	15,29	10/60
330 0026	G 1/2"	15,69	10/60
330 0053	G 3/4"	24,91	10/60

**3305**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro
Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for iron
pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0050	G 3/8"	16,12	10/60
330 0013	G 1/2"	17,24	10/60
330 0015	G 3/4"	27,42	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
330 0040	G 3/8"	16,85	10/60
330 0035	G 1/2"	17,87	10/60
330 0049	G 3/4"	28,26	10/60



**3303**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione con cappuccio di
protezione
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for copper/Pex/
multilayer pipe with protection
cap

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0019	G 3/8"	1/2" - 16	11,76	10/60
330 0006	G 1/2"	1/2" - 16	12,31	10/60
330 0067	G 3/8"	3/4" - 18	20,01	10/60
330 0038	G 1/2"	3/4" - 18	19,46	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
330 0064	G 3/8"	1/2" - 16	12,50	10/60
330 0028	G 1/2"	1/2" - 16	12,94	10/60
330 0088	G 3/8"	3/4" - 18	20,75	10/60
330 0076	G 1/2"	3/4" - 18	20,09	10/60

**3302**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/ multistrato.
Versione con cappuccio di
protezione
Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for
copper/Pex/multilayer pipe with
protection cap

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0070	G 3/8"	1/2" - 16	14,15	10/60
330 0034	G 1/2"	1/2" - 16	14,71	10/60
330 0080	G 3/8"	3/4" - 18	23,61	10/60
330 0073	G 1/2"	3/4" - 18	22,96	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
330 0078	G 3/8"	1/2" - 16	14,89	10/60
330 0068	G 1/2"	1/2" - 16	15,34	10/60
330 0087	G 3/8"	3/4" - 18	24,35	10/60
330 0081	G 1/2"	3/4" - 18	23,59	10/60

**3308**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro. Versione con
cappuccio di protezione
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for iron pipe with
protection cap

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0031	G 3/8"	13,86	10/60
330 0001	G 1/2"	14,37	10/60
330 0027	G 3/4"	23,37	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
330 0057	G 3/8"	14,60	10/60
330 0055	G 1/2"	15,00	10/60
330 0075	G 3/4"	24,21	10/60

**3307**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro. Versione con
cappuccio di protezione
Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for iron
pipe with protection cap

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0047	G 3/8"	15,41	10/60
330 0012	G 1/2"	16,51	10/60
330 0007	G 3/4"	26,67	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
330 0069	G 3/8"	16,15	10/60
330 0074	G 1/2"	17,14	10/60
330 0063	G 3/4"	27,51	10/60



**3331**

Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
 Angle lockshield for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0007	G 3/8"	1/2" - 16	9,67	10/60
333 0002	G 1/2"	1/2" - 16	9,78	10/60
333 0033	G 3/8"	3/4" - 18	17,90	10/60
333 0013	G 1/2"	3/4" - 18	17,40	10/60
333 0043	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	13,45	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
333 0008	G 3/8"	1/2" - 16	10,41	10/60
333 0003	G 1/2"	1/2" - 16	10,41	10/60
333 0029	G 3/8"	3/4" - 18	18,64	10/60
333 0025	G 1/2"	3/4" - 18	18,03	10/60
333 0044	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	14,08	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3330**

Detentore dritto con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
 Straight lockshield for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0032	G 3/8"	1/2" - 16	10,98	10/60
333 0021	G 1/2"	1/2" - 16	11,10	10/60
333 0038	G 3/8"	3/4" - 18	21,14	10/60
333 0019	G 1/2"	3/4" - 18	20,53	10/60
333 0039	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	16,21	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
333 0030	G 3/8"	1/2" - 16	11,72	10/60
333 0023	G 1/2"	1/2" - 16	11,73	10/60
333 0041	G 3/8"	3/4" - 18	21,87	10/60
333 0028	G 1/2"	3/4" - 18	21,16	10/60
333 0040	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	16,84	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3336**

Detentore a squadra con attacco tubo ferro
 Angle lockshield for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0014	G 3/8"	11,08	10/60
333 0006	G 1/2"	10,59	10/60
333 0011	G 3/4"	25,02	10/60
333 0050	G 1/2"	11,13	1/60
333 0052	G 3/4"	26,28	1/60
Versione con O-ring / O-ring version			
333 0015	G 3/8"	11,81	10/60
333 0010	G 1/2"	11,22	10/60
333 0017	G 3/4"	25,86	10/60
333 0051	G 1/2"	11,76	1/60
333 0053	G 3/4"	27,12	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3335**

Detentore dritto con attacco per tubo ferro
 Straight lockshield for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0027	G 3/8"	12,15	10/60
333 0009	G 1/2"	11,84	10/60
333 0004	G 3/4"	27,81	10/60
333 0046	G 1/2"	12,45	1/60
333 0048	G 3/4"	28,95	1/60
Versione con O-ring / O-ring version			
333 0024	G 3/8"	12,88	10/60
333 0026	G 1/2"	12,47	10/60
333 0031	G 3/4"	28,65	10/60
333 0047	G 1/2"	13,08	1/60
333 0049	G 3/4"	29,79	1/60

versione cromata / chrome-plated version



**3301C**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione cromata lucida
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION** for copper/Pex/
multilayer pipe. Bright chrome-
plated

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0042	G 3/8"	1/2" - 16	22,68	10/60
330 0009	G 1/2"	1/2" - 16	23,72	10/60

**3300C**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo rame/Pex/multistrato.
Versione cromata lucida
Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for
copper/Pex/multilayer pipe.
Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0059	G 3/8"	1/2" - 16	27,75	10/60
330 0041	G 1/2"	1/2" - 16	29,01	10/60

**3306C**

Valvola a squadra
TERMOSTATIZZABILE con attacco
per tubo ferro. Versione cromata
lucida
Angle valve with **THERMOSTATIC
OPTION**, for iron pipe. Bright
chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0061	G 3/8"	25,46	10/60
330 0016	G 1/2"	28,41	10/60

**3305C**

Valvola diritta
TERMOSTATIZZABILE con
attacco per tubo ferro. Versione
cromata lucida
Straight valve with
THERMOSTATIC OPTION for iron
pipe. Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0060	G 3/8"	28,12	10/60
330 0025	G 1/2"	31,74	10/60

**1240C**

Per tubo rame/for copper
pipe Dado cromato + ogiva
incorporata per attacco 1/2"x16
Chrome-plated nut with brass
and rubber rings for rif. 1/2"x16

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0084	10 x 1/2"	4,78	10/400
144 0050	12 x 1/2"	4,67	10/400
144 0067	14 x 1/2"	4,61	10/400
144 0066	15 x 1/2"	4,67	10/400

**1635C**

Adattatore cromato per attacchi
1/2"x16
Chrome-plated adapter for
1/2"x16 connections

Per tubo multistrato
For multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
144 0065	14 sp 2,0 x 1/2"	5,61	10/350
144 0035	16 sp 2,0 x 1/2"	5,15	10/300
144 0079	16 sp 2,25 x 1/2"	5,66	10/300

**3331C**

Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione cromata lucida
Angle lockshield for copper/ Pex/ multilayer pipe. Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0016	G 3/8"	1/2" - 16	21,17	10/60
333 0005	G 1/2"	1/2" - 16	21,36	10/60

**3336C**

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro. Versione cromata lucida
Angle lockshield for iron pipe. Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0035	G 3/8"	23,82	10/60
333 0001	G 1/2"	23,82	10/60

**3330C**

Detentore diritto con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione cromata lucida
Straight lockshield for copper/ Pex/ multilayer pipe. Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0036	G 3/8"	1/2" - 16	22,18	10/60
333 0018	G 1/2"	1/2" - 16	22,38	10/60

**3335C**

Detentore diritto con attacco tubo ferro. Versione cromata lucida
Straight lockshield for iron pipe. Bright chrome-plated

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
333 0034	G 3/8"	24,95	10/60
333 0012	G 1/2"	24,95	10/60

**9553**

Testa termostatica con elemento sensibile a liquido incorporato
 Range temperatura 6-28 °C
 Thermostatic head built in liquid-filled sensible element.
 Temperature range 6-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0025	M30 x 1,5	13,48	1/30

**9553C**

Testa termostatica cromata con elemento sensibile a liquido incorporato. Range temperatura 6-28 °C
 Chrome-plated thermostatic head built in liquid-filled sensible element. Temperature range 6-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0026	M30 x 1,5	17,40	1/30

**9558**

Testa termostatica con elemento sensibile a liquido a distanza (lunghezza capillare 2 m)
Thermostatic head with distance liquid sensitive element (length 2 m)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0003	M 30x1,5	59,18	1/15

**9551**

Testa termostatica con comando a distanza. Lunghezza capillare 2 mt
Thermostatic head with remote control. Capillary length: 2 m

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0029	M30 x 1,5	153,18	1/30

**9553AM1**

Manopola antivandalica ed antimanomissione per testa termostatica 9553/9553C
Vandal proof and anti-tampering knob for thermostatic head 9553/9553C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0036	-	135,54	1/4

Una confezione da 6 manopole include un utensile specifico per il montaggio della manopola antivandalica / Package includes 6 proof and one specific tool for mounting vandal proof knob

**9553AM2**

Kit antivandalico ed antimanomissione per testa termostatica 9553/9553C
Vandal proof and anti-tampering kit for thermostatic head 9553/9553C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0033	-	9,09	20/80

**9553INS**

Coppia di inserti per limitazione temperatura per testa termostatica 9553/9553C
Pair of temperature limitation inserts for thermostatic head 9553/9553C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0037	-	1,70	5/50

**9553CHT**

Chiave per kit antivandalico ed antimanomissione testa termostatica 9553/9553C
Key for kit vandal resistant and tampering thermostatic head 9553/9553C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0038	-	10,43	1/1

**9556**

Testa termostatica elettronica programmabile. Range temperatura 8-28°C
Programmable electronic thermostatic head. Temperature range 8-28°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0015	M30 x 1,5	65,70	1/5

**9556USB**

Chiave USB di programmazione per testa termostatica elettronica
USB programming stick for electronic thermostatic head


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0017	-	82,53	10/40

**9568**

Servocomando elettrotermico per valvola di intercettazione manuale con indicazione della corsa (per valvole termostattizzabili e collettore in poliammide 3871PMON)
Electrothermal actuator (for thermostatic valves and polyamid manifold 3871PMON)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0543	24V	36,78	1/20
450 0539	230V	36,78	1/20
450 0545	24V	45,46	1/20
450 0541	230V	45,46	1/20

Versione con microinterruttore ausiliario / Auxiliary microswitch version



KIT VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE

KIT VALVES WITH THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING

Valvola termostattizzabile con pre-regolazione, testa termostatica e detentore (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option and pre-adjustment, thermostatic head and lockshield (o-ring version)



331HKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and angle lockshield for iron pipes connection.

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0046	G 3/8"	42,62	1/10
331 0047	G 1/2"	42,85	1/10
331 0048	G 3/4"	65,63	1/10



331GKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore diritto con attacco per ferro.
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and straight lockshield for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0049	G 3/8"	46,05	1/10
331 0050	G 1/2"	46,81	1/10
331 0051	G 3/4"	72,32	1/10



332HKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0052	G 3/8"	1/2" -16	39,40	1/10
331 0053	G 1/2"	1/2" -16	40,02	1/10



332GKIT01

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0054	G 3/8"	1/2" -16	43,61	1/10
331 0055	G 1/2"	1/2" -16	44,26	1/10

KIT VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE

KIT VALVES WITH THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING

Valvola termostattizzabile con pre-regolazione, testa termostatica e detentore "EXCEL" (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option and pre-adjustment, thermostatic head and "EXCEL" lockshield (o-ring version)



331HKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore a squadra **EXCEL** con attacco per tubo ferro
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and **EXCEL angle lockshield** for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0036	G 3/8"	38,78	1/10
331 0037	G 1/2"	39,49	1/10
331 0045	G 3/4"	56,07	1/10



331GKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore diritto **EXCEL** con attacco per ferro
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and **EXCEL straight lockshield** for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0038	G 3/8"	41,96	1/10
331 0039	G 1/2"	42,48	1/10
331 0044	G 3/4"	62,13	1/10

Valvola termostattizzabile con pre-regolazione, testa termostatica e detentore "EXCEL" (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option and pre-adjustment, thermostatic head and "EXCEL" lockshield (o-ring version)


332HKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore a squadra **EXCEL** con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and **EXCEL angle lockshield** for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0040	G 3/8"	1/2" - 16	36,25	1/10
331 0041	G 1/2"	1/2" - 16	36,76	1/10


332GKIT

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE**, testa termostatica, detentore diritto **EXCEL** con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION AND PRE-SETTING**, thermostatic head and **EXCEL straight lockshield** for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
331 0042	G 3/8"	1/2" - 16	40,36	1/10
331 0043	G 1/2"	1/2" - 16	40,53	1/10

Valvola termostattizzabile, testa termostatica e detentore
 Valve with thermostatic option, thermostatic head and lockshield


3308KIT03

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and angle lockshield for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0133	G 3/8"	38,28	1/10
330 0134	G 1/2"	38,31	1/10
330 0166	G 3/4"	58,95	1/10


3307KIT03

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore diritto con attacco per ferro
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and straight lockshield for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0135	G 3/8"	41,40	1/10
330 0136	G 1/2"	42,09	1/10
330 0167	G 3/4"	64,88	1/10


3303KIT03

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0137	G 3/8"	1/2" - 16	35,22	1/10
330 0138	G 1/2"	1/2" - 16	35,77	1/10


3302KIT03

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0139	G 3/8"	1/2" - 16	39,24	1/10
330 0140	G 1/2"	1/2" - 16	39,83	1/10

Valvola termostaticizzabile, testa termostatica e detentore (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option, thermostatic head and lockshield (o-ring version)


3308KIT03R

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and angle lockshield for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0156	G 3/8"	39,77	1/10
330 0157	G 1/2"	39,99	1/10
330 0158	G 3/4"	62,77	1/10


3307KIT03R

Kit 3 pezzi composto da: valvola dritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore dritto con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and straight lockshield for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0159	G 3/8"	43,20	1/10
330 0160	G 1/2"	43,96	1/10
330 0161	G 3/4"	64,88	1/10


3303KIT03R

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and angle lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0162	G 3/8"	1/2" - 16	36,55	1/10
330 0163	G 1/2"	1/2" - 16	37,16	1/10


3302KIT03R

Kit 3 pezzi composto da: valvola dritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore dritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato

3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and straight lockshield for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0164	G 3/8"	1/2" - 16	40,76	1/10
330 0165	G 1/2"	1/2" - 16	41,41	1/10

Valvola termostaticizzabile, testa termostatica e detentore "EXCEL" (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option, thermostatic head and "EXCEL" lockshield (o-ring version)


3308KIT04R

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore a squadra **EXCEL** con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and **EXCEL angle lockshield** for iron pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0141	G 3/8"	35,93	1/10
330 0142	G 1/2"	36,63	1/10
330 0150	G 3/4"	53,22	1/10


3307KIT04R

Kit 3 pezzi composto da: valvola dritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, detentore dritto **EXCEL** con attacco per tubo ferro

3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and **EXCEL straight lockshield** for iron connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0143	G 3/8"	39,11	1/10
330 0144	G 1/2"	39,64	1/10
330 0151	G 3/4"	59,27	1/10

Valvola termostattizzabile, testa termostatica e detentore "EXCEL" (versione con o-ring)
 Valve with thermostatic option, thermostatic head and "EXCEL" lockshield (o-ring version)



3303KIT04R

Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, **detentore a squadra EXCEL** con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: angle valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and **EXCEL angle lockshield** for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0145	G 3/8"	1/2" - 16	33,40	1/10
330 0146	G 1/2"	1/2" - 16	33,92	1/10



3302KIT04R

Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta **TERMOSTATIZZABILE**, testa termostatica, **detentore diritto EXCEL** con attacco per tubo rame, Pex e multistrato
 3 pieces kit: straight valve with **THERMOSTATIC OPTION**, thermostatic head and **EXCEL straight lockshield** for copper, Pex and multilayer pipes connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
330 0147	G 3/8"	1/2" - 16	37,52	1/10
330 0148	G 1/2"	1/2" - 16	37,68	1/10


9556W

Testa termostatica elettronica programmabile wireless. Range temperatura 8-28 °C
 Wireless programmable electronic thermostat head. Temperature range 8-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0027	M30 x 1,5	118,94	1/5


4601

Termostato ambiente elettronico con trasmissione via radio touchscreen
 Touchscreen electronic wireless room thermostat

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Campo di regolazione: 2-35°C
- Differenziale: regolabile da +0,1 a +1°C (presettaggio +0,3°C)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V miny stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Transmission frequency: 433,92 MHz
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Regulation range: 2-35°C
- Differential: adjustable from + 0,1 to + 1°C (default + 0,3 °C)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0156	elettronico / electronic	cap. 21	1/10


9580W

Cronotermistato ambiente elettronico touchscreen wireless
 Wireless touchscreen electronic room thermostat


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (230 Vac)
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Programmazione settimanale con 3 livelli di temperatura
- Campo di regolazione: 2-35°C
- Differenziale: regolabile da ± 0,1 a ± 1°C (presettaggio ± 0,3°C)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V miny stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Transmission frequency: 433,92 MHz
- Output: relay with exchange contact 5 A (230 Vac) free of voltage
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Programming weekly with 3 temperature levels
- Regulation range: 2-35°C
- Differential: adjustable from ± 0,1 to ± 1°C (default ± 0,3 °C)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0172	elettronico / electronic	174,88	1/10

9556W-4601-9580W
ESEMPI DI INSTALLAZIONE
 INSTALLATION EXAMPLES


**3321**

Valvola a squadra manuale con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Manual valve for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0034	G 1/2"	1/2" - 16	11,24	10/60
332 0036	G 1/2"	3/4" - 18	18,72	10/60
332 0002	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	11,24	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
332 0006	G 1/2"	1/2" - 16	11,87	10/60
332 0037	G 1/2"	3/4" - 18	19,35	10/60
332 0007	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	11,87	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3326**

Valvola a squadra manuale con attacco per tubo ferro. *Versione cromata*
Manual valve for iron pipe. Chrome-plated version

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0001	G 1/2"	10,90	1/60
332 0008	G 3/4"	16,87	1/60
Versione con O-ring / O-ring version			
332 0010	G 1/2"	11,53	1/60
332 0012	G 3/4"	17,71	1/60

**3320**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Straight manual valve for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0028	G 1/2"	1/2" - 16	11,78	10/60
332 0031	G 1/2"	3/4" - 18	22,09	10/60
332 0005	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	11,78	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
332 0029	G 1/2"	1/2" - 16	12,41	10/60
332 0032	G 1/2"	3/4" - 18	22,72	10/60
332 0013	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	12,41	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3325**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo ferro. *Versione cromata*
Straight manual valve for iron pipe. Chrome-plated version

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
332 0003	G 1/2"	11,41	1/60
332 0009	G 3/4"	17,51	1/60
Versione con O-ring / O-ring version			
332 0011	G 1/2"	12,04	1/60
332 0014	G 3/4"	18,35	1/60



**3261**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Angle manual valve for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0029	G 3/8"	1/2" - 16	7,22	10/60
326 0030	G 1/2"	1/2" - 16	6,86	10/60
326 0049	G 1/2"	24 x 19fil (Ø18)	9,16	1/60
326 0082	G 3/4"	24 x 19fil (Ø18)	10,93	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
326 0031	G 3/8"	1/2" - 16	7,96	10/60
326 0032	G 1/2"	1/2" - 16	7,49	10/60
326 0050	G 1/2"	24 x 19fil (Ø18)	9,79	1/60
326 0083	G 3/4"	24 x 19fil (Ø18)	11,77	1/60

versione cromata / chrome-plated version

nuovo prodotto / new product

**3266**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo ferro
Angle manual valve for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0037	G 3/8"	8,39	10/60
326 0038	G 1/2"	7,38	10/60
326 0039	G 3/4"	15,49	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
326 0047	G 3/8"	9,12	10/60
326 0040	G 1/2"	8,01	10/60
326 0041	G 3/4"	16,33	10/60

**3260**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Straight manual valve for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0033	G 3/8"	1/2" - 16	8,33	10/60
326 0034	G 1/2"	1/2" - 16	7,99	10/60
326 0051	G 1/2"	24 x 19fil (Ø18)	9,64	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
326 0035	G 3/8"	1/2" - 16	9,06	10/60
326 0036	G 1/2"	1/2" - 16	8,62	10/60
326 0052	G 1/2"	24 x 19fil (Ø18)	10,27	1/60

versione cromata / chrome-plated version

**3265**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo ferro
Straight manual valve for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0042	G 3/8"	9,67	10/60
326 0043	G 1/2"	8,62	10/60
326 0044	G 3/4"	18,12	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
326 0048	G 3/8"	10,41	10/60
326 0045	G 1/2"	9,25	10/60
326 0046	G 3/4"	18,96	10/60

**3263**

Valvola manuale a squadra con attacco a saldare per tubo rame
Manual angle valve with solder connection for copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
326 0053	G 1/2"	Ø 15	7,38	10/60

**3221EXCEL**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Angle manual valve for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0004	G 3/8"	1/2" - 16	7,22	10/60
322 0002	G 1/2"	1/2" - 16	6,86	10/60
Versione con O-ring / O-ring version				
322 0005	G 3/8"	1/2" - 16	7,96	10/60
322 0008	G 1/2"	1/2" - 16	7,49	10/60
322 0019	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	10,11	1/60

versione cromata / chrome-plated version

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock

**3220EXCEL**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
Straight manual valve for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0014	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	9,64	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
322 0011	G 1/2"	1/2" - 16	8,62	10/60

versione cromata / chrome-plated version

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock

**3226EXCEL**

Valvola manuale a squadra con attacco per tubo ferro
Angle manual valve for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0009	G 3/8"	8,39	10/60
322 0001	G 1/2"	7,38	10/60
322 0017	G 3/4"	15,49	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
322 0010	G 1/2"	8,01	10/60
322 0026	G 3/4"	16,33	10/60

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock

**3225EXCEL**

Valvola manuale diritta con attacco per tubo ferro
Straight manual valve for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0012	G 3/8"	9,67	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
322 0020	G 1/2"	9,49	10/60
322 0025	G 3/4"	18,96	10/60

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock

**3223EXCEL**

Valvola manuale a squadra con attacco a saldare per tubo rame
Manual angle valve with solder connection for copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
322 0032	G 1/2"	Ø 15	7,38	10/60

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock


3231EXCEL

Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
 Angle lockshield for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0004	G 3/8"	1/2" - 16	6,48	10/60
323 0002	G 1/2"	1/2" - 16	6,45	10/60
323 0017	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	8,76	1/60
323 0045	G 3/4"	24 x 19fil (Ø18)	10,71	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
323 0005	G 3/8"	1/2" - 16	7,21	10/60
323 0006	G 1/2"	1/2" - 16	7,08	10/60
323 0026	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	9,39	1/60
323 0046	G 3/4"	24 x 19fil (Ø18)	11,55	1/60

versione cromata / chrome-plated version

nuovo prodotto / new product

con cappuccio cromato / with chrome plated cap


3236EXCEL

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro
 Angle lockshield for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0009	G 3/8"	7,08	10/60
323 0001	G 1/2"	6,49	10/60
323 0013	G 3/4"	14,65	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
323 0041	G 3/8"	7,81	10/60
323 0008	G 1/2"	7,12	10/60
323 0023	G 3/4"	15,49	10/60

Con cappuccio nichelato / with nickel-plated cap


3230EXCEL

Detentore diritto con attacco per tubo rame/Pex/multistrato
 Straight lockshield for copper/Pex/multilayer pipe

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0012	G 3/8"	1/2" - 16	7,46	10/60
323 0007	G 1/2"	1/2" - 16	7,13	10/60
323 0011	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	9,24	1/60
Versione con O-ring / O-ring version				
323 0015	G 3/8"	1/2" - 16	8,19	10/60
323 0019	G 1/2"	1/2" - 16	7,76	10/60
323 0024	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	9,87	1/60

versione cromata / chrome-plated version


3235EXCEL

Detentore diritto con attacco per tubo ferro
 Straight lockshield for iron pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0010	G 3/8"	8,13	10/60
323 0003	G 1/2"	7,30	10/60
323 0014	G 3/4"	16,51	10/60
Versione con O-ring / O-ring version			
323 0042	G 3/8"	8,86	10/60
323 0016	G 1/2"	7,93	10/60
323 0018	G 3/4"	17,35	10/60

Con cappuccio nichelato / with nickel-plated cap


3233EXCEL

Detentore a squadra con attacco a saldare per tubo rame
 Angle lockshield with solder connection for copper pipe


Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
323 0038	G 1/2"	Ø 15	6,49	10/60

**3382K**

Valvola manuale monotubo cromata "DUOFLOW MAXIMA" ad ingresso acqua reversibile
Chrome-plated single pipe manual valve "DUOFLOW MAXIMA" with reversible flow inlet

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0001	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	45,98	1/20

3382K - ESEMPI DI UTILIZZO / HOW TO USE

**3385K**

Valvola manuale monotubo cromata completa di sonda metallica L= 15 cm Interasse attacchi 38 mm
Chrome-plated single pipe manual valve with metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0003	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	41,01	1/20

**3383SOND**

Sonda metallica per 3381K, 3383K, 3384K, 3385K e 3386K
Metal probe for 3381K, 3383K, 3384K, 3385K and 3386K


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0029	Ø 10 sp.1,0 L = 45 cm	1,79	5/50

**3383K**

Valvola termostattizzabile mono/bitubo cromata "DUAL" con ingresso acqua reversibile e sonda metallica di lunghezza 15 cm. Interasse attacchi 38 mm
Chrome-plated single/double pipe thermostatic option valve "DUAL" with reversible flow inlet and metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm.

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0002	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	41,01	1/20

3383K - ESEMPI DI UTILIZZO / HOW TO USE

**3381K**

Valvola termostattizzabile mono/bitubo cromata "DUAL" a squadra con ingresso acqua reversibile e sonda metallica L= 15 cm. Interasse attacchi 38 mm
Angle chrome-plated single/double pipe thermostatic option valve "DUAL" with reversible flow inlet and metallic probe L= 15 cm. Distance between connections 38 mm

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0028	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	A richiesta/ On demand	1/20


NEW

**3384K**

Valvola termostattizzabile monotubo cromata completa di sonda metallica L=15 cm. Interasse attacchi 36 mm. **Filetto con pretenuta**
Chrome-plated single pipe thermostatic option valve with metallic probe L=15 cm. Distance between connections 36 mm.
Thread with o-ring

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0015	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	35,05	1/20

3384K - ESEMPI DI UTILIZZO / HOW TO USE





NEW

**3386K**

Valvola termostattizzabile bitubo cromata completa di sonda metallica L=15 cm. Interasse attacchi 36 mm. **Filetto con pretenuta**
Chrome-plated double pipe thermostatic option valve with metallic probe L=15 cm. Distance between connections 36 mm.
Thread with o-ring

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0022	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	35,05	1/20

3386K - ESEMPI DI UTILIZZO / HOW TO USE


3382K
3383K-3385K
GUIDA ALLE CONNESSIONI
CONNECTION GUIDE


Per tabella giri di serraggio vedi cap. 18
 For nut tightenings table see cap. 18

**3370K**

Distributore con attacchi per tubi dal pavimento con portata al radiatore 50%. Attacchi 24x19 fil (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dal pavimento. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore
Distributor for pipes from the floor. Flow rate to the radiator 50%. Single pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for floor pipes. Distance between centres 38 mm Copper pipe connection Ø15 to the radiator

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0003	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	22,84	5/25

**3375K**

Distributore con attacchi per tubi dal pavimento con portata al radiatore 100%. Attacchi 24x19 fil (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dal pavimento. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore
Distributor for pipes from the floor. Flow rate to the radiator 100%. Double pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for floor pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0002	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	24,21	5/25

**3371K**


Distributore con attacchi per tubi dalla parete con portata al radiatore 50%. Attacchi 24x19 (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dalla parete. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore
Distributor for pipes from the wall. Flow rate to the radiator 50%. Single pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for wall pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0005	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	35,20	5/25

**3376K**

Distributore con attacchi per tubi dalla parete con portata al radiatore 100%. Attacchi 24x19 (Ø18) con interasse 38 mm per tubi dalla parete. Attacco per tubo rame Ø15 al radiatore
Distributor for pipes from the wall. Flow rate to the radiator 100%. Double pipe 24x19 tpi (Ø18) connection for wall pipes. Distance between centres 38 mm. Copper pipe connection Ø15 to the radiator

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0006	G 1/2"	24x19 fil (Ø18)	36,54	5/25

3370K-3371K
3375K-3376KGUIDA ALLE CONNESSIONI
CONNECTION GUIDE

**3361K**

Valvola diritta termostattabile cromata con codolo curvo ed attacco per tubo rame Ø15
Chrome-plated straight valve with thermostatic option, angle fitting and copper pipes Ø15 connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
----------------	--------------	-------------------------	---------------------	-------------------

330 0045 G 1/2" 15 **23,21** 10/60

Fornibile anche nella versione con cappuccio di protezione da cantiere 330 0089 /
 Available also with protection cap 330 0089

**3363K**

Valvola curva termostattabile cromata con codolo diritto ed attacco per tubo rame Ø15
Chrome-plated angle valve with thermostatic option, straight fitting and copper pipes Ø15 connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
----------------	--------------	-------------------------	---------------------	-------------------

330 0021 G 1/2" 15 **22,08** 10/60

Fornibile anche nella versione con cappuccio di protezione da cantiere 330 0020 /
 Available also with protection cap 330 0020

**1505C**

Tubetto cromato Ø15
Chrome-plated Ø15 tube

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
----------------	--------------	---------------------	-------------------

337 0008 60 cm **3,45** 10/50

337 0010 65 cm **4,60** 10/50

337 0012 90 cm **5,53** 10/100

337 0014 110 cm **6,13** 10/100


NEW

**3365N**

Valvola curva termostattabile nichelata con codolo diritto ed attacco per tubo rame, pex e multistrato
Nickel-plated angle valve with thermostatic option, straight fitting and copper / PEX / multilayer pipe connection

Codice Code	Tipo Size	Attacchi Connections	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
----------------	--------------	-------------------------	---------------------	-------------------

330 0197 G 1/2" 1/2" x 16 **19,07** 10/60

3361K-3363K-1505C**ESEMPI DI UTILIZZO**
HOW TO USE

**3391**

Distributore bitubo per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. Attacchi per tubo da pavimento e raccordi per piastra da 3/4"x18 (Eurocono)
Straight valve 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0001	3/4" Fem-3/4" Euroc	17,57	15/45
339 0010	3/4" Fem-24x19 fil	21,46	15/45

versione nichelata / nickel-plated version

versione cromata / chrome-plated version

**3393**


Distributore bitubo per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. Attacchi per tubo da parete e raccordi per piastra da 3/4"x18 (Eurocono)
Angle valve 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0002	3/4" Fem-3/4" Euroc	19,65	10/30
339 0004	3/4" Fem-24x19 fil	21,46	10/30

versione nichelata / nickel-plated version

versione cromata / chrome-plated version

3391, 3393 - ESEMPIO DI UTILIZZO / HOW TO USE

**3391BY**

Distributore bitubo per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato e by-pass. Attacchi per tubo da pavimento e raccordi per piastra 3/4"x18 (Eurocono)
Straight valve with by-pass 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0007	3/4" Fem-3/4" Euroc	28,05	10/30
339 0006	3/4" Fem-24x19 fil	34,27	10/30

versione nichelata / nickel-plated version

versione cromata / chrome-plated version

CON BY-PASS / WITH BY-PASS

**3393BY**

Distributore bitubo per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato e by-pass. Attacchi per tubo da parete e raccordi per piastra da 3/4"x18 Eurocono
Angle valve with by-pass 3/4" for two-pipe systems steel panel radiators with thermostatic valve group 3/4"x18 (Euroconus). Radiator connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0011	3/4" Fem-3/4" Eur.oc	30,51	10/30
339 0005	3/4" Fem-24x19 fil	34,27	10/30

versione nichelata / nickel-plated version

versione cromata / chrome-plated version


CON BY-PASS / WITH BY-PASS

**3390RID**


Riduzione per attacchi 1/2" femmina
Adaptor for radiators with 1/2" female connections

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
339 0003	3/4" x 1/2"	3,81	10/250

3391K-3393K

GUIDA ALLE CONNESSIONI
CONNECTION GUIDE

3391N-3393N

GUIDA ALLE CONNESSIONI
CONNECTION GUIDE

Per tabella giri di serraggio vedi cap. 18
For nut tightenings table see cap. 18

**9550**

Manopola per valvole termostattizzabili serie 3300
Plastic head for thermostatic valves series 3300

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0006	-	1,71	5/50

**9552P06**

Manopola per valvole manuali serie MAXIMA
Plastic head for MAXIMA manual valves

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0038	-	0,64	5/50

**3340**

Rosone universale
Universal cover for pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0001	Ø10 - Ø18	0,84	10/100

**3342**

Rosone universale doppio con interasse 38 mm
Double universal cover for pipe with distance between centres 38 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0004	Ø10 - Ø18	2,44	1/50

**9760**

Chiave esagonale per DUO FLOW
Exagonal spanner for DUO FLOW

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
338 0004	unica / single	1,48	10/250

**9552**

Manopola per valvole manuali serie Excel
Plastic head for manual valves series Excel

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0008	-	0,54	5/50

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock

**9552NX**

Manopola in ABS bianco per valvole manuali serie NEW EXCEL
Handwheel made of white plastic for manual valves serie NEW EXCEL

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0054	-	0,58	5/50

**3338**

Bocchettone con guarnizione
Tail pieces with seal

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0007	3/8"	4,10	5/100
327 0003	1/2"	4,23	5/100
327 0005	3/4"	6,78	5/100

**1829Z**

Coppia staffette fissaggio radiatore
Couple of brackets for radiators


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
076 0002	unica / single	1,91	25/100

**3345N**

Dado + ogiva in ottone con attacco ferro G1/2" - per tubo rame
Nut with brass rings, iron pipe connection G1/2" - for copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0010	10 x 1/2"	2,53	10
327 0009	12 x 1/2"	2,50	10
327 0011	14 x 1/2"	2,44	10
327 0002	15 x 1/2"	2,44	10
327 0012	16 x 1/2"	2,44	10

Utilizzare con valvole e detentori serie 3300 / To be used with valves and lockshields 3300 series

3345N - ESEMPIO DI UTILIZZO / HOW TO USE**3350**

Valvola di sfiato per radiatori
Air vent valve for radiators

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
198 0021	1/8"	cap. 22	10/500
198 0020	1/4"	cap. 22	10/500
198 0015	3/8"	cap. 22	10/500
198 0016	1/2"	cap. 22	10/500

**3351**

Valvola di sfiato per radiatori con anello di pretenuta
Air vent valve with O-ring for radiators

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
198 0010	1/4"	cap. 22	10/500
198 0008	3/8"	cap. 22	10/500
198 0006	1/2"	cap. 22	10/500

**3352**

Valvola di sfiato per radiatori con taglio cacciavite
Air vent valve with screwdriver cut for radiators

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
198 0049	1/4"	cap. 22	10/500
198 0047	3/8"	cap. 22	10/500
198 0018	1/2"	cap. 22	10/500

**3300ATTR**

Attrezzo che permette un intervento rapido di sostituzione del gruppo otturatore incorporato nelle valvole termostattizzabili anche con l'impianto in funzione
Tool for the rapid replacement of the shutter assembly incorporated in the valves with thermostatic option even with the system functioning

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0057	valvole termostattizzabili / thermostatic valves	514,69	1/1

**H9705**

Vitone di ricambio per valvole termostattizzabili
Spare tap headwork for valves with thermostatic option

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
758 0069	-	9,03	10/50

**H9706CV**

Cappuccio di ricambio numerato più vitone pre-regolazione per valvole termostattizzabili
Spare dial and pre-setting tap headwork for valves with thermostatic option

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
758 0070	-	10,19	10/50

**H9706CAP**

Cappuccio numerato a 6 posizioni per vitone pre-regolazione
6-digit dial for pre-setting tap headwork

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
327 0055	-	1,08	10/50